

# Серия іРР 300

## Надежные пин-пады для торгово-сервисных предприятий

- Оптимизация кассового узла защищенным и быстрым POSрешением.
- Повышение покупательского опыта с помощью интеллектуального интерфейса и приема бесконтактных платежей.
- Предоставление покупателям множества вариантов оплаты.
- Простая интеграция благодаря компактным размерам и plug&play исполнению.













### Серия iPP300 создана специально для ритейла: повышение эффективности работы кассовых узлов и защищенные и быстрые POS-решения, принимающие все виды карт.

#### Высокая степень безопасности

Серия iPP300 отвечает всем требованиям безопасности программноаппаратных решений PCI-PTS 2.x и 3.x с модулями открытого протокола и SRED. Пин-пады iPP320 и iPP350 обеспечивают защищенное управление данными и приложениями, а также высокую степень защиты транзакций. Опциональный защитный козырек обеспечивает визуальную безопасность при вводе пин-кода.

#### Прием всех видов платежей

Прием карт EMV Chip&PIN, карт с магнитной полосой, бесконтактных карт, NFC-гаджетов с поддержкой электронных кошельков.

#### Разработано специально для торговых предприятий

Прочный корпус iPP300 выдержит даже самое небрежное обращение на кассовых узлах с высокой проходимостью. Пин-пады iPP300 занимают минимум места на рабочем месте кассира и удобно лежит в руке. Большая 16-клавишная клавиатура с подсветкой, большой ЖК-дисплей и функциональные клавиши предоставляют быстрый и комфортный доступ к различным приложениям для каждодневного использования торговых предприятий любого масштаба

#### Все виды коммуникаций

Серия iPP300 подключается к ККМ, POS или к ПК прямым подключением через Ethernet, RS232 или Tailgate. Пин-пады iPP300 - Plug&Play устройства, оснащенные моноконнектором, обеспечивающим простую, быструю и безошибочную установку.

#### Возможности брендирования

Это возможно благодаря большому цветному экрану, программному обеспечению и поверхности терминала под нанесение логотипов магазина (крышка принтера, стекло дисплея и т.д.).

#### Преимущества Telium 2

Платформа Ingenico Telium 2 - результат более чем 30-летнего опыта в платежной индустрии. Продвинутый функционал Telium 2 позволяет легко управлять графическими библиотеками и загружать новые приложения для развития вашего бизнеса. Telium 2 - гибкая, масштабируемая операционная система для работы 20 миллионов терминалов по всему миру.









Серия іРР300		iPP320	iPP350
Процессор	ARM 9 & ARM 7	•	•
Память	128 MB Flash	•	•
	16 MB SDRAM	•	•
	μSD до 8G	•	•
SAM		до 3	до 3
Ридеры карт	Смарт-карта	•	•
	Магнитная полоса	•	•
	Бесконтактные карты	Опция	Опция
Дисплей		LCD 128 x 64 белая подсветка	TFT цветной дисплей QVGA 2.7" 320 x 240
Связь		USB	USB
		RS232	RS232
		Ethernet	Ethernet
		Tailgate заводская опция	Tailgate заводская опция
Клавиатура	Клавиши с подсветкой	15	15
Аудио	Зуммер	•	•
Питание	Powered USB	5V 500 mA	5V 500 mA
	Powered RS232	5V или 12V	5V или 12V
	Powered Ethernet	РОЕ соотв. 802.3af	РОЕ соотв. 802.3af
	Внешний источник	Опция	Опция
Размеры	ДхШхВ	168 мм х 83 мм х 40 мм	168 мм х 83 мм х 40 мм
Bec		267 г	267 г
Условия эксплуатации	Рабочие температуры	+5°С до +45°С	+5°C до +45°C
	Температура хранения	-20°C до +70°C	-20°С до +70°С
	Отн. влажность	85% HR до +55°C	85% HR до +55°С
Опциональный защитный козырек	PCI-совместимо	Опциональный или предустановленный	Опциональный или предустановленный
	ZKA-совместимо	Заводская опция	Заводская опция
Безопасность	Online & offline	PCI-PTS 3.x	PCI-PTS 3.x



